Rec'd PCT/PTO 16 FEB 2005

PCT/JP 03/10342

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

14.08.03

REC'D 0 3 OCT 2003

WIPO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2002年 8月20日

出 願 番 号
Application Number:

特願2002-239554

[ST. 10/C]:

[JP2002-239554]

出 顯 人
Applicant(s):


独立行政法人産業技術総合研究所

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月19日





【書類名】

特許願

【整理番号】

331H01023

【提出日】

平成14年 8月20日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C12N 1/20

【発明の名称】

リゾチーム感受性新規微生物

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】 北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目2番1号 独立

行政法人 産業技術総合研究所 北海道センター内

【氏名】

三谷 恭雄

【発明者】

【住所又は居所】 北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目2番1号 独立

行政法人 産業技術総合研究所 北海道センター内

【氏名】

中島 信孝

【発明者】

【住所又は居所】 北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目2番1号 独立

行政法人 産業技術総合研究所 北海道センター内

【氏名】

田村 具博

【特許出願人】

【識別番号】

301021533

【氏名又は名称】

独立行政法人産業技術総合研究所

【代理人】

【識別番号】

100091096

【弁理士】

【氏名又は名称】 平木 祐輔

【選任した代理人】

【識別番号】 100118773

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤田 節

【選任した代理人】

【識別番号】

100111741

【弁理士】

【氏名又は名称】 田中 夏夫

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 リゾチーム感受性新規微生物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 野生型ロドコッカス属微生物に比べ、リゾチームに対する感 受性が高い変異ロドコッカス属微生物。

【請求項2】 ロドコッカス属微生物がロドコッカス・エリスロポリスであ る請求項1記載のロドコッカス属微生物。

【請求項3】 ロドコッカス・エリスロポリスがロドコッカス・エリスロポ リスL-65 (受託番号 FREM P-18885) またはロドコッカス・エリスロポリスL-88 (受託番号 FERM P-18886) である請求項2記載のロドコッカス属微生物。

【請求項4】 野生型ロドコッカス属微生物に比べ、リゾチームに対する感 受性が高い変異ロドコッカス属微生物を外来タンパク質をコードする遺伝子を用 いて形質転換し、該遺伝子を発現させ、前記ロドコッカス属微生物をリゾチーム で処理して、前記タンパク質を抽出回収することを含む、タンパク質を産生する 方法。

【請求項5】 ロドコッカス属微生物がロドコッカス・エリスロポリスであ る請求項4記載のタンパク質を産生する方法。

【請求項6】 ロドコッカス・エリスロポリスがロドコッカス・エリスロポ リスL-65 (受託番号 FREM P-18885) またはロドコッカス・エリスロポリスL-88 (受託番号 FERM P-18886) である請求項5記載のタンパク質を産生する方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、組換えタンパク質の産生に適したロドコッカス属微生物に関する。 具体的には、野生型株と比べて低濃度のリゾチームに対して感受性であり、容易 に溶菌が可能な変異株に関する。該変異株を用いることにより発現タンパク質の 抽出回収を容易に行うことができる。

[0002]

【従来の技術】

微生物を宿主とした組換えタンパク質の発現に係る技術として、大腸菌を宿主とした発現系が広く一般に利用されている。その理由として、宿主微生物としての安全性が確認されていること、増殖が早いこと、分子生物学的実験操作が充分に確立されていること等を含め実験室における取り扱いが極めて容易であることが挙げられる。その一方で、組換えタンパク質の発現において、大腸菌に見られない有用性、優位性を持つ宿主微生物の開発が進められている。

[0003]

ロドコッカス属微生物は一部を除き病原性が無く、通常の実験室内で容易に培養が可能であるといった必須条件に加え、産業上極めて有用な微生物触媒としての機能を有しているため、近年様々な分子生物学的技術が開発されている。例えば、該微生物にさらに有用な機能を付加する目的で、遺伝子組換え技術に係る開発が行われ、大腸菌およびロドコッカス属微生物のいずれにおいても自立複製が可能なシャトルベクターが確立されている(R, De Mot et al., Microbiology 1 43, 3137-3147 (1997))。また、ロドコッカス属微生物においては転移可能なトランスポゾンの存在も報告されており(I, Nagy et al., J. Bacteriol. 179, 4 635-4638 (1997))遺伝子破壊や染色体への外来遺伝子の組み込み等による該微生物の機能改良が期待される。


[0004]

こうした分子生物学的基盤の確立の上に、微生物触媒としての機能をさらに高めることを目的として、組換えタンパク質の発現のためのベクターの開発が行われている(特開平10-248578)。

[0005]

ロドコッカス属微生物であるロドコッカス・エリスロポリスは微生物触媒としての有用性に加えて、4℃という低温環境下での増殖が可能であるという際だった特徴を有する。それゆえ、これまでには確立されていなかった、大腸菌等を用いた場合には不可能な温度域での組換えタンパク質等の物質生産を可能にすることが期待され、かかる目的で誘導型発現ベクターの開発がなされている(既出願、田村;平成14年8月12日出願)。

[0006]



[0007]

なお、ロドコッカス属に見られる細胞壁の構造はコリネ型細菌にも共通のものであることが知られており(C. E. Barry III et al., Prog. Lipid Res. <u>37</u>, 1 43-179(1988))、形質転換等の分子生物学的操作を容易にする目的において本発明と類似の発明がなされている(特公平01-003475, T. Hirasawa et al., J. Bacteriol. <u>182</u>, 2696-2701(2000))。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、リゾチームに対する感受性が高まり、低濃度のリゾチームで容易に 溶菌し得るロドコッカス属微生物であって、外来遺伝子を組込んで発現させた後 に、リゾチーム処理を行うことにより容易に該タンパク質を回収することのでき るロドコッカス属微生物の提供を目的とする。また、本発明は、前記リゾチーム に対する感受性が高いロドコッカス属微生物を用いて外来タンパク質を産生させ る方法を提供する。

[0009].

【課題を解決するための手段】

本発明者らは細胞内容物の抽出処理が困難であるという点を克服しロドコッカ ス属微生物を用いた組換えタンパク質の発現系を完成させることを目的とし、野 生型株と比べて極めて低濃度のリゾチームに対して感受性を有するロドコッカス 属新規微生物を見出した。具体的には野生型株に対して突然変異の誘発を行い、 リゾチーム含有培地で生育できない変異株を取得した。突然変異誘発の方法とし ては一般にニトロソグアニジン等の化学変異剤を用いる方法や放射線を照射する 方法等がとられるが、本発明では安全性、簡便性といった点を考慮し紫外線照射 による方法をとった。さらに、本発明者らは該微生物を用いることにより、ペニ シリン等による前処理なしに、リゾチーム処理のみによる溶菌が可能となり、そ の結果菌体内に蓄積された組換えタンパク質等細胞内容物の抽出が従来の方法に 比べて極めて簡便に行えることを見出し、本発明を完成させるに至った。

[0010]

すなわち、本発明は、

- 野生型ロドコッカス属微生物に比べ、リゾチームに対する感受性が高い (1)変異ロドコッカス属微生物、
- (2) ロドコッカス属微生物がロドコッカス・エリスロポリスである(1)の ロドコッカス属微生物、
- (3) ロドコッカス・エリスロポリスがロドコッカス・エリスロポリスL-65 (受託番号 FREM P-18885) またはロドコッカス・エリスロポリスL-88 (受託番号 FERM P-18886) である (2) のロドコッカス属微生物、
- 野生型ロドコッカス属微生物に比べ、リゾチームに対する感受性が高い 変異ロドコッカス属微生物を外来タンパク質をコードする遺伝子を用いて形質転 換し、該遺伝子を発現させ、前記ロドコッカス属微生物をリゾチームで処理して 、前記タンパク質を抽出回収することを含む、タンパク質を産生する方法、
- ロドコッカス属微生物がロドコッカス・エリスロポリスである(4)の (5) タンパク質を産生する方法、および
- ロドコッカス・エリスロポリスがロドコッカス・エリスロポリスL-65(受託番号 FREM P-18885) またはロドコッカス・エリスロポリスL-88 (受託番号 FERM P-18886) である (5) のタンパク質を産生する方法、である



[0011]

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明のロドコッカス属微生物は、野生型ロドコッカス属微生物に比べ、リゾ チームに対する感受性が高い変異ロドコッカス属微生物である。本発明のロドコ ッカス属微生物は、特定の種に限られず、ロドコッカス・エリスロポリス (R.er vthropolis)、ロドコッカス・ファシアンス (R. fascians)、ロドコッカス・オ パカス (R. opacus) 等が挙げられる。野生型ロドコッカス微生物とは、ロドコッ カス属に属する遺伝的に変異をしていない微生物をいい、例えばロドコッカス・ エリスロポリスJCM3201が挙げられる。すなわち、本発明のリゾチームに感受性 が高いロドコッカス属微生物は、野生型のロドコッカス属微生物を親株として変 異誘導し得た変異体であって、親株に比べリゾチーム感受性が高くなっている変 異リゾチーム属微生物である。リゾチームに対する感受性が高いとは、低いリゾ チーム濃度で溶菌し得ることをいう。微生物を培養している培地にリゾチームを 添加した場合に生育が阻止されるとき、その微生物はリゾチームに対する感受性 を有するという。例えば、微生物の生育を阻止できる最小濃度のリゾチーム濃度 (最小生育阻止リゾチーム濃度) によりリゾチームに対する感受性を表すことが できる。リゾチームの由来も限られず、例えば卵白リゾチームが挙げられる。最 小生育阻止リゾチーム濃度は、例えばロドコッカス属微生物を $1 imes10^{-1}$ 細胞/ 10μ lに培地で調製し、該調製液 10μ lに、リゾチームを数百 μ g/mlから数 μg/ml含むように段階希釈した培地に添加し、数日間培養し、ロドコッカス属微 生物の生育を阻止するリゾチーム濃度により表すことができる。また、一定濃度 のロドコッカス属微生物にリゾチームを添加し、培養を続け吸光度の変化を測定 することによってもリゾチーム感受性の程度を決定することができる。この場合 、リゾチーム非感受性株はリゾチームによっても溶菌せず増殖を続けるので経時 的に吸光度は上昇していくが、リゾチーム感受性株は、リゾチームにより溶菌し ていくので吸光度は急激に減少する。

[0012]

本発明のリゾチームに対する感受性が高いロドコッカス属微生物の最小生育阻

止リゾチーム濃度は、 $50 \mu g/ml$ 以下、好ましくは $25 \mu g/ml$ 以下、特に好ましくは $13 \mu g/ml$ 以下である。これは、野生株すなわち親株の最小生育阻止リゾチーム濃度の8分の1以下、好ましくは16分の1以下、特に好ましくは30分の1以下である。

[0013]

通常ロドコッカス属微生物はリゾチームに対する抵抗性が高くリゾチーム単独では、微生物体を溶菌することができず、高濃度のペニシリン等の抗生剤を用いて、増殖している微生物の細胞壁合成を阻害し、微生物の細胞壁を弱めた上でリゾチームを作用させる必要があるが、本発明のロドコッカス属微生物は、リゾチーム単独の処理により溶菌させることができる。

[0014]

本発明のリゾチームに対する感受性が高いロドコッカス属微生物は、野生型のロドコッカス属微生物、例えばロドコッカス・エリスロポリスJCM3201を化学的変異原または物理的変異原で処理し、寒天培地上で培養し、生育したコロニーをリゾチームを含有する培地とリゾチームで含有しない培地で培養し、リゾチームを含有する培地で生育しない菌を選択することにより得ることができる。リゾチームに対する感受性は上述の感受性試験法により測定することができる。化学的変異原としては、N-メチル-N'-ニトロ-N-ニトロソグアニジン、マスタードガス等のアルキル化剤、ヒドラジン、亜硝酸等の非アルキル化剤、5-ブロモウラシル、2-アミノプテリン等のDNA塩基のアナログ、アクリジンオレンジ等のDNA挿入剤が挙げられ、物理的変異原としては、紫外線、X線、γ線、中性子線等が挙げられる。変異原による微生物の処理方法、用いる化学的変異原の濃度、用いる物理的変異原の強度等は公知の方法に従って、適宜選択すればよい。

[0015]

本発明のリゾチームに対する感受性が高いロドコッカス属微生物の例として、ロドコッカス・エリスロポリス L-6 5 菌株(受託番号FERM P-18885)およびロドコッカス・エリスロポリス L-8 8 菌株(受託番号 FERM P-18886)が挙げられる

[0016]


本発明のリゾチームに対する感受性の高いロドコッカス属微生物は、リゾチー ムに対する感受性が野生株すなわち親株に比較して高くなってるが、アンピシリ ン、カナマイシン、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、チオストレプト ン等の抗生剤の少なくとも1種以上に対する感受性は野生株と比較して同等で有 意の差はないか、あるいはあったとしても野性株と比較してリゾチーム感受性ほ どの差はない。すなわち、本発明のリゾチームに対する感受性が高いロドコッカ ス属微生物を特定の抗生剤耐性遺伝子を選択マーカーとして組込んであり、外来 遺伝子を組込んだ発現ベクターを用いて形質転換し、該形質転換体を選択マーカ ーに基づいて選択しようとした場合、形質転換されていないロドコッカス属微生 物は該抗生剤に対する感受性が低下していないので生育できず、形質転換体のみ を選択することができる。この点で、本発明のリゾチームに対する感受性の高い ロドコッカス属微生物は、選択に用いようとする抗生剤に対する感受性が低下し ていなければよく、他の抗生剤に対する感受性が低下していてもよい。

[0017]

本発明のリゾチームに対する感受性が高いロドコッカス属微生物を用いて、組 換えタンパク質を効率的に得ることができる。すなわち、本発明のリゾチームに 対する感受性が高いロドコッカス属微生物を他の生物種に由来する外来タンパク 質をコードする遺伝子で形質転換し、該形質転換ロドコッカス微生物を該遺伝子 を発現しうる条件で培養することにより前記外来タンパク質を発現させ、ついで 発現タンパク質を微生物体内に保持している微生物をリゾチームで処理すること により、該タンパク質が抽出され、抽出液から該タンパク質を容易に精製し回収 することができる。本発明のロドコッカス属微生物の形質転換は公知の方法によ り行えばよい。この際、本発明のリゾチームに対する感受性の低下したロドコッ カス属微生物の形質転換効率は、野生株すなわち親株と比較して同等かあるいは 、大きな差はない。変異誘導の影響で多少形質転換効率が低下することもあるが 、外来タンパク質の発現産生の効率を大きく低下させるような低下は認められな 130

[0018]

形質転換は、例えば公知のロドコッカス属微生物用発現ベクターを用いること



[0019]

形質転換により外来遺伝子を組込んだロドコッカス属微生物を培養し、外来遺伝子を発現させた後に、微生物体を遠心分離等により集め、リゾチームを溶解させたリン酸緩衝液等の緩衝液中に懸濁させ、リゾチームの至適温度付近の温度で数十分から数時間インキュベーションを行う。微生物体はリゾチームの作用により溶菌し、発現したタンパク質が緩衝液中に抽出される。抽出されたタンパク質を公知のタンパク質精製法で精製することにより該タンパク質を得ることができる。溶菌の際に用いるリゾチームの濃度は、0.1mg/ml~10mg/ml、好ましくは約1mg/mlである。精製は、各種の分離精製方法により行うことができる。例えば、硫酸アンモニウム沈殿、ゲルろ過、イオン交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー等を単独でまたは適宜組合せて用いることができる。この際、発現産物がGST、His tag等との融合タンパク質として発現される場合は、目的タンパク質と融合しているペプチドまたはタンパク質の性質を利用して精製することもできる。例えば、GSTはグルタチオンに対して親和性を有するので、グルタチオンを担体に結合させたカラムを用いるアフィニティークロマトグラフィーにより効率的に精製することができる。

[0020]

【実施例】

以下、実施例により本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されない。

〔実施例1〕

リゾチーム感受性菌株の製造

ロドコッカス・エリスロポリスJCM3201をLB培地(1%Difco Bacto Tryptone、0.5%Difco Yeast Extra ct、1%塩化ナトリウム)で30℃にて振とう培養した。対数増殖期中期に適宜希釈し1枚当たり約 5×10^3 細胞相当の菌体を1.5%寒天を含むLB培地上に塗布し、紫外線照射装置(アトー社製、出力4W)を用いて波長254nm

の紫外線を塗布面に対し15cm離して20秒間照射した。紫外線照射を行った 培地を30℃で2日間静置培養すると、1枚当たり約5×10²個のコロニーが形 成された。コロニーを楊子でかき取り約150μlのLB培地で満たした96穴 プレートに接種し、よく懸濁した後、一部を50μg/mlの卵白由来リゾチー ム (シグマ社製、以下単にリゾチームと表記)を含む約150μlのLB培地で 満たした96穴プレートに接種した。これら1対のプレートを30℃にて2日間 静置培養し、リゾチームを含まないLB培地でのみ生育可能な変異株をリゾチー ム感受性株として取得した。本発明に係るリゾチーム感受性新規微生物としてロ ドコッカス・エリスロポリス L-65 菌株およびロドコッカス・エリスロポリス L-88菌株が挙げられる。これらの菌株は平成14年6月12日付で独立行政 法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター(日本国茨城県つくば市東1丁目1 番地1中央第6)に、微生物寄託番号FERM P-18885およびFERM P-18886としてそれぞれ寄託されている。該菌株をLB培地に接種し、 30℃にて振とう培養を行い対数増殖期中期の培養液の一部を新たなLB培地1 0μ 1中に約 1×10^5 、 1×10^4 、 1×10^3 、 1×10^2 、 1×10 細胞が含 まれるように希釈し、50、25、12.5および6.3μg/mlのリゾチー ムを含有するLB寒天培地上にそれぞれ滴下した。この培地を30℃にて2日間 培養した後、菌体の生育の有無を確認することで最小生育阻止濃度を決定した(表1および図1)。図に示すごとく、リゾチームを含まないLB寒天培地および リゾチーム12.5μg/ml含有LB寒天培地にJCM3201、L-65お よびL-88を滴下培養した。滴下した菌株は上段がJCM3201、中段がL-65、下段がL-88であり、培養液中の菌体数は左から、 1×10^5 、 1×10 4 , 1×10^{3} , 1×10^{2} , $1 \times 10^{\circ}$ or 3

[0021]

【表1】

表 1

菌株	寄託番号	最小生育阻止リゾチ ーム濃度 (μg/m 1)
ロドコッカス・エリ スロポリスL-65	FERM P-18 885	12.5
ロドコッカス・エリ スロポリスL-88	F E R M P - 1 8 8 8 6	12.5
ロドコッカス・エリスロポリスJCM3 201	ATCC25544	> 4 0 0

[0022]

〔実施例2〕

ロドコッカス・エリスロポリスL-65培養液へのリゾチーム添加による濁度の変化


 $100\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}\,\mathrm{o}\,\mathrm{L}\,\mathrm{B}$ 培地にロドコッカス・エリスロポリスL-65を植え $30\,\mathrm{C}$ にて振とう培養し、対数増殖期の初期から 1 時間ごとに吸収波長 $600\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}\,\mathrm{c}$ の 培養液の吸光度 ($0\,\mathrm{D}_{600}$)を測定した。 $0\,\mathrm{D}_{600}$ が0. $2\,\mathrm{n}$ 後に達した時点で半量ずつ 2本に分け、一方はそのまま、もう一方は終濃度 12. $5\,\mu\,\mathrm{g/m}\,\mathrm{l}\,\mathrm{o}$ リゾチームを添加しそれぞれさらに培養を続けながら吸光度の測定を行った。この結果を図 2 に示した。ロドコッカス・エリスロポリスL-65 の培養液に 12. $5\,\mu\,\mathrm{g/m}\,\mathrm{l}\,\mathrm{o}$ リゾチームを添加した場合と添加しない場合の増殖の様子を $600\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}\,\mathrm{o}$ 吸光度で示した。 $0\,\mathrm{D}_{600}$ がおよそ0. 2 になった時点でリゾチームを添加した(矢印で図示)。リゾチームを添加した場合には吸光度が急激に低下することが観察された。これはリゾチームによって溶菌が起きたためと考えられる。

[0023]

〔実施例3〕

ロドコッカス・エリスロポリスL-88培養液へのリゾチーム添加による濁度 の変化

実施例2と同一の操作をロドコッカス・エリスロポリスL-88で行った場合の吸光度の測定結果を図3に示した。ロドコッカス・エリスロポリスL-88の



[0024]

[比較例1]

ロドコッカス・エリスロポリスJCM3201培養液へのリゾチーム添加による 一 濁度の変化

実施例 2 と同一の操作をロドコッカス・エリスロポリス J CM 3 2 0 1 で行った場合の吸光度の測定結果を図 4 に示した。ロドコッカス・エリスロポリス J C M 3 2 0 1 の培養液に 1 2 . 5 μ g /m 1 のリゾチームを添加した場合と添加しない場合の増殖の様子を 6 0 0 n m の吸光度で示した。 OD 600 がおよそ 0 . 2 になった時点でリゾチームを添加した(矢印で図示)。リゾチームの添加の有無に関わらず増殖の傾向は変わらないことが観察された。

[0025]

[実施例4]

リゾチーム感受性菌株のアンピシリンに対する感受性

ロドコッカス・エリスロポリスL-65 およびロドコッカス・エリスロポリスL-88のアンピシリンに対する感受性を実施例1 と同様の方法により決定した。即ち、該菌株をLB培地に接種し、30 \mathbb{C} にて振とう培養を行い対数増殖期中期の培養液の一部を新たなLB培地 10μ 1中に約 1×10^5 、 1×10^4 、 1×10^3 、 1×10^2 、 1×10 細胞が含まれるように希釈し、15、10、1 および 0.1μ g/m1のリゾチームを含有するLB寒天培地上にそれぞれ滴下した。この培地を30 \mathbb{C} にて2 日間培養した後、菌体の生育の有無を確認することで最小生育阻止濃度を決定した(表2)。同様にカナマイシン、クロラムフェニコール、テトラサイクリンおよびチオストレプトンに対する感受性の比較も行ったが、野生株と変異株の間で有意な差は認められなかった。

[0026]

【表2】

表 2


菌株	寄託番号	最小生育阻止アンピ シリン濃度(μg/m 1)
ロドコッカス・エリス ロポリス L - 6 5	FERM P-188 85	1
ロドコッカス・エリス ロポリスL-88	FERM P-188 86	1
ロドコッカス・エリス ロポリス J C M 3 2 0 1	ATCC25544	1 5

[0027]

[実施例5]

リゾチーム感受性菌株の形質転換効率

ロドコッカス・エリスロポリスの形質転換はエレクトロポレーション法によっ た。以下にその詳細を述べる。ロドコッカス・エリスロポリスJCM3201、 ロドコッカス・エリスロポリスL-65およびロドコッカス・エリスロポリスL-88株をそれぞれLB培地100mlにて対数増殖期に至るまで30℃で振とう 培養した。培養液を30分間氷冷し、遠心分離し、菌体を回収した。これに10 0mlの氷冷滅菌水を加え、よく撹拌し、再び遠心分離し、菌体を回収した。こ れに100mlの氷冷10%グリセリン溶液を加え、よく撹拌し、遠心分離し、 菌体を回収した。この氷冷10%グリセリン溶液での洗浄をもう一度繰り返し、 菌体を5mlの氷冷10%グリセリン溶液に懸濁し、この菌体400μlとロド コッカス・エリスロポリスでの自立複製が可能なプラスミドDNA (pHN14 4:中島、田村、全長配列を配列番号1に示した)の混合液をエレクトロポレー ションキュベット (Bio-Rad社: 0.2cmギャップキュベット) に移し 、同社の遺伝子導入装置ジーンパルサーIIを用いて、電場強度12.5kV/ c mで、パルスコントローラーの設定はキャパシタンス25μF、外部抵抗40 0 Ω にてそれぞれ電気パルスを与えた。電気パルス処理した菌体とDNAの混合 液を1mlのLB培地に混合し、30℃にて4時間培養した後集菌し、10μg /mlチオストレプトン含有LB寒天培地に塗布し、30℃にて3日培養し、そ



[0028]

【表3】

表 3

菌株	寄託番号	形質転換効率
ロドコッカス・エリス	FERM P-188	2. 6×10 ⁵
ロポリスL-65	8 5	
ロドコッカス・エリス	FERM P-188	2. 5 × 1 0 ⁵
ロポリスL-88	8 6	
ロドコッカス・エリス	ATCC25544	4.0×10^{5}
ロポリスJCM32	1	
0 1		


[0029]

〔実施例6〕

ロドコッカス・エリスロポリスL-6 5株を用いた組換えタンパク質の抽出 ロドコッカス・エリスロポリス菌体内で自立複製可能で、かつチオストレプト ンによる誘導によりC末側6×ヒスチジンタグをもつプロリンイミノペプチダー ゼ (以下PIPと表記) タンパク質 (T. Tamura et al., FEBS Lett. 398, 101-105 (1996)) を発現すべく構築されたプラスミド (pHN170:中島、田村 、全長配列を配列番号2に示した)をロドコッカス・エリスロポリスL-65株 にエレクトロポレーション法により導入し、テトラサイクリン (20 μ g/m l) 含有LB寒天培地上で形質転換体を選別した。形質転換体をテトラサイクリン (8μg/ml)含有LB培地4mlに植え、吸収波長600nmでの培養液の 吸光度が0.8に達するまで30℃にて振とう培養した。この全量をチオストレ プトン(1μ g/ml)含有LB培地40mlに加え、羽根付きフラスコで16時間旋回培養しPIPタンパク質の発現を誘導した後、1,500×g、15分 間の遠心操作で集菌した。菌体を300mM食塩含有50mMリン酸緩衝液(p H8. 0) 4 m l に懸濁後リゾチームを終濃度 1 m g/m l となるように添加し た。37℃で1時間インキュベーションした後、氷上にて冷却し10,000× g、15分間の遠心操作を行い上清(s)と沈殿(p)に分離した。得られた上 清(s)のうち1mlを別の微量遠心チューブにとりわけ、あらかじめ300m M食塩含有50mMリン酸緩衝液(pH8.0)で平衡化しておいたNi-NT A Superflow (QIAGEN社製) 50 µ lを添加し、上下反転しな がら4℃にて1時間インキュベーションした。300mM食塩および10%グリ セリン含有50mMリン酸緩衝液(pH6.0)1mlで、3回洗浄した後50 0 mM EDTA、300 mM食塩および10%グリセリン含有50 mMリン酸 緩衝液 (pH6.0) 50 μ 1 で $6 \times$ ヒスチジン融合 PIP タンパク質を溶出し た。このうち 10μ lをSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動に供したところ 6×ヒスチジン融合PIPタンパク質のアミノ酸配列から予想される分子量(3 4. 3 K D a) 付近に明瞭なバンドが検出された(図5)。一方で、得られた沈 殿 (p) は8M尿素含有100mMリン酸2水素ナトリウム-10mMトリス塩 酸緩衝液(рН8.0) 1mlに再懸濁し30分間放置した後、10,000× g、15分間の遠心操作を行い上清を新たな微量遠心チューブに移し、あらかじ め8M尿素含有100mMリン酸2水素ナトリウム-10mMトリス塩酸緩衝液 (pH8.0)で平衡化しておいたNi-NTA Superflow50μl を添加し、上下反転しながら室温にて1時間インキュベーションした。8 M尿素 含有100mMリン酸2水素ナトリウム-10mMトリス塩酸緩衝液(p H 6. 3) 1 m l で 3 回洗浄した後 5 0 0 m M E D T A および 8 M 尿素含有 1 0 0 m Mリン酸 2 水素ナトリウム-10 mMトリス塩酸緩衝液(p H 8. 0) 50 μ l で $6 \times \text{ヒスチジン融合PIP}$ タンパク質を溶出した。このうち $10 \mu 1 \text{をSDS}$ ポリアクリルアミドゲル電気泳動に供した(図5)。Mは分子量マーカーであり 各バンドのおよその分子量を図左に示した。図5中、各レーンは以下のバンドパ ターンを示した。

[0030]

レーン1 (JCM3201、s); JCM3201株でPIPを発現させた場合の上清から得られた試料を泳動したもの。未変性条件緩衝液(尿素を含まない)中ではほとんど溶菌しないので目的のバンド(矢印で図示)は検出されない。レーン2 (JCM3201、p); JCM3201株でPIPを発現させた場合の沈殿から得られた試料を泳動したもの。変性条件緩衝液(尿素を含む)中で



[0031]

レーン3 (JCM3201+amp、s); JCM3201株でPIPを発現させた場合の上清から得られた試料を泳動したもの。ただし、ここでは集菌直前の2時間に渡ってアンピシリンによる処理を施してある。アンピシリンによってリゾチームに対する感受性が高まり、未変性条件緩衝液中でも溶菌が起こり目的のバンドが十分確認できる。

[0032]

レーン4(JCM3201+amp、p);JCM3201株でPIPを発現させた場合の沈殿から得られた試料を泳動したもの。ただし、ここでは集菌直前の2時間に渡ってアンピシリンによる処理を施してある。アンピシリンで前処理をしてもなお未変性条件緩衝液中では溶菌されなかった菌体が、変性条件緩衝液中で溶菌し、目的のバンドが検出されたと考えられる。

[0033]

レーン5(L-65、s);L-65株でPIPを発現させた場合の上清から得られた試料を泳動したもの。リゾチーム処理によって完全に溶菌し、目的のバンドが検出される。

レーン6 (L-65、p); L-65株でPIPを発現させた場合の沈殿から得られた試料を泳動したもの。沈殿には溶菌後の細胞残滓のみが含まれると考えられ目的のバンドは検出されない。

[0034]

レーン7(L-88、s);L-88株でPIPを発現させた場合の上清から得られた試料を泳動したもの。L-65株の場合と同様のことが考えられる。

レーン8(L-88、p);L-88株でPIPを発現させた場合の沈殿から得られた試料を泳動したもの。L-65株の場合と同様のことが考えられる。

なお、上記操作で用いた抗生剤は、5mgテトラサイクリンを1mlの50重量%エタノールに溶解したもの、または10mgチオストレプトンを1mlのジメチルスルホオキシドに溶解したものを必要量使用した。

[0035]



ロドコッカス・エリスロポリスL-88株を用いた組換えタンパク質の抽出 実施例6と同一の操作をロドコッカス・エリスロポリスL-65株に代えてロ ドコッカス・エリスロポリスL-88株を用いて行った(図5)。

[0036]

[比較例2]

ロドコッカス・エリスロポリスJCM3201株を用いた組換えタンパク質の抽出

実施例6と同一の操作をロドコッカス・エリスロポリスL-65株に代えてロドコッカス・エリスロポリスJCM3201株を用いて行った(図5)。

[0037]

〔比較例3〕

ロドコッカス・エリスロポリスJCM3201株を用いた組換えタンパク質の抽出

ロドコッカス・エリスロポリスL-65株に代えてロドコッカス・エリスロポリスJCM3201株を用いて実施例6のごとく形質転換体を作製し、チオストレプトンによるPIPタンパク質の発現誘導を行った。集菌を行う2時間前に50mg/mlアンピシリン水溶液480 μ 1を添加し(終濃度600 μ g/ml)、集菌以下実施例6と同様の操作を行い得られた試料を電気泳動に供した(図5)。

[0038]

【発明の効果】

実施例に示すように、本発明のロドコッカス属微生物はリゾチームに対する感受性が野生株に比べ高くなっている。また、形質転換効率は野性株と比べて大きく変わっていない。従って、本発明のロドコッカス属微生物を外来タンパク質をコードする遺伝子で効率的に形質転換し、該タンパク質を発現させた後に、リゾチームで溶菌させることにより容易に該タンパク質を抽出し、回収することができる。

[0039]

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> Advanced Industrial Science and Technology

<120> A novel lysozyme sensitive microrganism

<130> 331H01023

<140>

<141>

<160> 2

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 5108

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Plasmid pHN144

<400> 1

gagetegace gegeggtee eggaeggga agageggga getttgeeag agagegaega 60 etteecettg egttggtgat tgeeggteag ggeageeate egeeategte gegtagggtg 120 teacacecea ggaategegt eactgaacae ageageeggt aggaegaeca tgaetgagtt 180 ggaeaceate geaaateegt eegateecege ggtgeagegg ateategatg teaceaagee 240

gtcacgatcc aacataaaga caacgttgat cgaggacgtc gagcccctca tgcacagcat 300 cgcggccggg gtggagttca tcgaggtcta cggcagcgac agcagtcctt ttccatctga 360 gttgctggat ctgtgcggc ggcagaacat accggtccgc ctcatcgact cctcgatcgt 420 caaccagttg ttcaaggggg agcggaaggc caagacattc ggcatcgccc gcgtccctcg 480 cccggccagg ttcggcgata tcgcgagccg gcgtggggac gtcgtcgttc tcgacggggt 540 gaagategte gggaacateg gegegatagt acgeaegteg etegegeteg gagegteggg 600 gatcatectg gtggacagtg acatcaccag categeggae eggegtetee aaagggeeag 660 ccgaggttac gtcttctccc ttcccgtcgt tctctccggt cgcgaggagg ccatcgcctt 720 cattegggae ageggtatge agetgatgae geteaaggeg gatggegaea ttteegtgaa 780 ggaactcggg gacaatccgg atcggctggc cttgctgttc ggcagcgaaa agggtgggcc 840 ttccgacctg ttcgaggagg cgtcttccgc ctcggtttcc atccccatga tgagccagac 900 cgagtctctc aacgtttccg tttccctcgg aatcgcgctg cacgagagga tcgacaggaa 960 tetegeggee aacegataag egeetetgtt eeteggaege teggtteete gaeetegatt 1020 cgtcagtgat gatcacctca cacggcagcg atcaccactg acatatcgag gtcaacggtc 1080 gtggtccggg cgggcactcc tcgaaggcgc ggccgacgcc cttgaacgac tcgatgactc 1140 tagaggatcc ccgggtaccg agctcgtcag gtggcacttt tcggggaaat gtgcgcggaa 1200 cccctatttg tttatttttc taaatacatt caaatatgta tccgctcatg agacaataac 1260 cctgataaat gcttcaataa tattgaaaaa ggaagagtat gagtattcaa catttccgtg 1320 tegecettat teeetttttt geggeatttt geetteetgt ttttgeteae eeagaaaege 1380 tggtgaaagt aaaagatgct gaagatcagt tgggtgcacg agtgggttac atcgaactgg 1440 atctcaacag cggtaagatc cttgagagtt ttcgccccga agaacgtttt ccaatgatga 1500 gcacttttaa agttctgcta tgtggcgcgg tattatcccg tattgacgcc gggcaagagc 1560 aactcggtcg ccgcatacac tattctcaga atgacttggt tgagtactca ccagtcacag 1620 aaaagcatct tacggatggc atgacagtaa gagaattatg cagtgctgcc ataaccatga 1680 gtgataacac tgcggccaac ttacttctga caacgatcgg aggaccgaag gagctaaccg 1740 cttttttgca caacatgggg gatcatgtaa ctcgccttga tcgttgggaa ccggagctga 1800 atgaagccat accaaacgac gagcgtgaca ccacgatgcc tgtagcaatg gcaacaacgt 1860 tgcgcaaact attaactggc gaactactta ctctagcttc ccggcaacaa ttaatagact 1920 ggatggaggc ggataaagtt gcaggaccac ttctgcgctc ggcccttccg gctggctggt 1980 ttattgctga taaatctgga gccggtgagc gtgggtctcg cggtatcatt gcagcactgg 2040 ggccagatgg taagccctcc cgtatcgtag ttatctacac gacggggagt caggcaacta 2100 tggatgaacg aaatagacag atcgctgaga taggtgcctc actgattaag cattggtaac 2160 tgtcagacca agtttactca tatatacttt agattgattt aaaacttcat ttttaattta 2220 aaaggatcta ggtgaagatc ctttttgata atctcatgac caaaatccct taacgtgagt 2280 tttcgttcca ctgagcgtca gaccccgtag aaaagatcaa aggatcttct tgagatcctt 2340 tttttctgcg cgtaatctgc tgcttgcaaa caaaaaaacc accgctacca gcggtggttt 2400 gtttgccgga tcaagagcta ccaactcttt ttccgaaggt aactggcttc agcagagcgc 2460 agataccaaa tactgttctt ctagtgtagc cgtagttagg ccaccacttc aagaactctg 2520 tagcaccgcc tacatacctc gctctgctaa tcctgttacc agtggctgct gccagtggcg 2580 ataagtcgtg tcttaccggg ttggactcaa gacgatagtt accggataag gcgcagcggt 2640 cgggctgaac ggggggttcg tgcacacagc ccagcttgga gcgaacgacc tacaccgaac 2700 tgagatacct acagcgtgag ctatgagaaa gcgccacgct tcccgaaggg agaaaggcgg 2760 acaggtatcc ggtaagcggc agggtcggaa caggagagcg cacgagggag cttccagggg 2820 gaaacgcctg gtatctttat agtcctgtcg ggtttcgcca cctctgactt gagcgtcgat 2880 ttttgtgatg ctcgtcaggg gggcggagcc tatggaaaaa cgccagcaac gcggcctttt 2940 tacggttcct ggccttttgc tggccttttg ctcacatgtt ctttcctgcg ttatccctg 3000 attctgtgga taaccgtatt accgcctttg agtgagctga taccgctcgc cgcagccgaa 3060 cgaccgagcg cagcgagtca gtgagcgagg aagcggaaga gcgcccaata cgcaaaccgc 3120 ctctccccgc gcgttggccg attcattaat gcagctggca cgactagttg tacacccgag 3180 aagctcccag cgtcctcctg ggccgcgata ctcgaccacc acgcacgcac accgcactaa 3240 cgattcggcc ggcgctcgat tcggccggcg ctcgattcgg ccggcgctcg attcggccgg 3300 cgctcgattc ggccggcgct cgattcggcc gagcagaaga gtgaacaacc accgaccacg 3360 cttccgctct gcgcgccgta cccgacctac ctcccgcagc tcgaagcagc tcccgggagt 3420 accgccgtac tcacccgcct gtgctcacca tccaccgacg caaagcccaa cccgagcaca 3480 cctcttgcac caaggtgccg accgtggctt tccgctcgca gggttccaga agaaatcgaa 3540 cgatccagcg cggcaaggtt caaaaagcag gggttggtgg ggaggaggtt ttggggggtg 3600 tcgccgggat acctgatatg gctttgtttt gcgtagtcga ataattttcc atatagcctc 3660 ggcgcgtcgg actcgaatag ttgatgtggg cgggcacagt tgccccatga aatccgcaac 3720 ggggggggtg ctgagcgatc ggcaatgggc ggatgcggtg ttgcttccgc accggccgtt 3780 cgcgacgaac aacctccaac gaggtcagta ccggatgagc cgcgacgacg cattggcaat 3840 geggtaegte gageatteae egeaegegtt geteggatet ategteateg aetgegatea 3900 cgttgacgcc gcgatgcgcg cattcgagca accatccgac catccggcgc cgaactgggt 3960 tgcacaatcg ccgtccggcc gcgcacacat cggatggtgg ctcggcccca accacgtgtg 4020 ccgcaccgac agcgcccgac tgacgccact gcgctacgcc caccgcatcg aaaccggcct 4080 caagatcagc gtcggcggcg atttcgcgta tggcgggcaa ctgaccaaaa acccgattca 4140 ccccgattgg gagacgatct acggcccggc caccccgtac acattgcggc agctggccac 4200 catccacaca ccccggcaga tgccgctcg gcccgatcgg gccgtgggcc tgggccgcaa 4260 cgtcaccatg ttcgacgcca cccggcgatg ggcatacccg cagtggtggc aacaccgaaa 4320 cggaaccggc cgcgactggg accatctcgt cctgcagcac tgccacgccg tcaacaccga 4380 gttcacgaca ccactgccgt tcaccgaagt acgcgccacc gcgcaatcca tctccaaatg 4440 gatctggcgc aatttcaccg aagaacagta ccgagcccga caagcgcatc tcggtcaaaa 4500 aggcggcaag gcaacgacac tcgccaaaca agaagccgtc cgaaacaatg caagaaagta 4560 cgacgaacat acgatgcgag aggcgattat ctgatgggcg gagccaaaaa tccggtgcgc 4620 cgaaagatga cggcagcagc agcagccgaa aaattcggtg cctccactcg cacaatccaa 4680 cgcttgtttg ctgagccgcg tgacgattac ctcggccgtg cgaaagctcg ccgtgacaaa 4740 gctgtcgagc tgcggaagca ggggttgaag taccgggaaa tcgccgaagc gatggaactc 4800 tcgaccggga tcgtcggccg attactgcac gacgcccgca ggcacggcga gatttcagcg 4860 gaggatetgt eggegtaace aagteagegg gttgtegggt teeggeegge geteggeact 4920 cggaccggcc ggcggatggt gttctgcctc tggcgcagcg tcagctaccg ccgaaggcct 4980 gtcatcgacc ggcttcgact gaagtatgag caacgtcaca gcctgtgatt ggatgatccg 5040 ctcacgctcg accgctacct gttcagctgc cgcccgctgg gcatgagcaa cggccaactc 5100 5108 tcgttcaa

<210> 2

<211> 8971

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Plasmid pHN170

<400>2

gagctcgacc gcgcgggtcc cggacgggga agagcgggga gctttgccag agagcgacga 60 cttccccttg cgttggtgat tgccggtcag ggcagccatc cgccatcgtc gcgtagggtg 120 tcacacccca ggaatcgcgt cactgaacac agcagccggt aggacgacca tgactgagtt 180 ggacaccatc gcaaatccgt ccgatcccgc ggtgcagcgg atcatcgatg tcaccaagcc 240 gtcacgatcc aacataaaga caacgttgat cgaggacgtc gagcccctca tgcacagcat 300 cgcggccggg gtggagttca tcgaggtcta cggcagcgac agcagtcctt ttccatctga 360 gttgctggat ctgtgcgggc ggcagaacat accggtccgc ctcatcgact cctcgatcgt 420 caaccagttg ttcaaggggg agcggaaggc caagacattc ggcatcgccc gcgtccctcg 480 cccggccagg ttcggcgata tcgcgagccg gcgtggggac gtcgtcgttc tcgacggggt 540 gaagatcgtc gggaacatcg gcgcgatagt acgcacgtcg ctcgcgctcg gagcgtcggg 600 gatcatcctg gtggacagtg acatcaccag catcgcggac cggcgtctcc aaagggccag 660 ccgaggttac gtcttctccc ttcccgtcgt tctctccggt cgcgaggagg ccatcgcctt 720 cattegggae ageggtatge agetgatgae geteaaggeg gatggegaea ttteegtgaa 780 ggaactcggg gacaatccgg atcggctggc cttgctgttc ggcagcgaaa agggtgggcc 840 ttccgacctg ttcgaggagg cgtcttccgc ctcggtttcc atccccatga tgagccagac 900 cgagtetete aacgttteeg ttteeetegg aategegetg cacgagagga tegacaggaa 960 tetegeggee aacegataag egeetetgtt eeteggaege teggtteete gaeetegatt 1020 cgtcagtgat gatcacctca cacggcagcg atcaccactg acatatcgag gtcaacggtc 1080 gtggtccggg cgggcactcc tcgaaggcgc ggccgacgcc cttgaacgac tcgatgactc 1140 tagagtaacg ggctactccg tttaacggac cccgttctca cgctttaggc ttgacccgg 1200 agcctgcatg gggcattccg ccgtgaaccc ggtggaatgc ccccggcacc cgggctttcc 1260 agcaaagatc acctggcgcc gatgagtaag gcgtacagaa ccactccaca ggaggaccgt 1320 cgagatgaaa tctaacaatg cgctcatcgt catcctcggc accgtcaccc tggatgctgt 1380 aggcataggc ttggttatgc cggtactgcc gggcctcttg cgggatatcg tccattccga 1440 cagcatcgcc agtcactatg gcgtgctgct agcgctatat gcgttgatgc aatttctatg 1500 cgcacccgtt ctcggagcac tgtccgaccg ctttggccgc cgcccagtcc tgctcgcttc 1560 gctacttgga gccactatcg actacgcgat catggcgacc acacccgtcc tgtggattct 1620 ctacgccgga cgcatcgtgg ccggcatcac cggcgccaca ggtgcggttg ctggcgccta 1680 tatcgccgac atcaccgatg gggaagatcg ggctcgccac ttcgggctca tgagcgcttg 1740 tttcggcgtg ggtatggtgg caggcccgt ggccggggga ctgttgggcg ccatctcctt 1800 gcatgcacca ttccttgcgg cggcggtgct caacggcctc aacctactac tgggctgctt 1860 cctaatgcag gagtcgcata agggagagcg tcgtccgatg cccttgagag ccttcaaccc 1920 agtcagctcc ttccggtggg cgcggggcat gactatcgtc gccgcactta tgactgtctt 1980 ctttatcatg caactcgtag gacaggtgcc ggcagcgctc tgggtcattt tcggcgagga 2040 ccgctttcgc tggagcgcga cgatgatcgg cctgtcgctt gcggtattcg gaatcttgca 2100 cgccctcgct caagccttcg tcactggtcc cgccaccaaa cgtttcggcg agaagcaggc 2160 cattategee ggcatggegg eegacgeget gggetaegte ttgetggegt tegegaegeg 2220 aggetggatg geetteeca ttatgattet tetegettee ggeggeateg ggatgeecge 2280 gttgcaggcc atgctgtcca ggcaggtaga tgacgaccat cagggacagc ttcaaggatc 2340 gctcgcggct cttaccagcc taacttcgat cattggaccg ctgatcgtca cggcgattta 2400 tgccgcctcg gcgagcacat ggaacgggtt ggcatggatt gtaggcgccg ccctatacct 2460 tgtctgcctc cccgcgttgc gtcgcggtgc atggagccgg gccacctcga cctgaatgga 2520 agccggcggc acctcgctaa cggattcacc actccaagaa ttggagccaa tcaattcttg 2580 cggagaactg tgaatgcgca aaccaaccct tggcagaaca tatccatcgc gtccgccatc 2640 tccagcagcc gcacgcggcg catctcgggc agcgttgggt cctggccacg ggtgcgcaac 2700 tagaattgat ctcctcgacc gccaattggg catctgagaa tcatctgcgt ttctcgcacg 2760 caacgtactt gcaacgttgc aactcctagt gttgtgaatc acaccccacc ggggggtggg 2820 attgcagtca ccgatttggt gggtgcgccc aggaagatca cgtttacata ggagcttgca 2880 atgagetact ccgtgggaca ggtggccggc ttcgccggag tgacggtgcg cacgctgcac 2940 cactacgacg acatcggcct gctcgtaccg agcgagcgca gccacgcggg ccaccggcgc 3000 tacagcgacg ccgacctcga ccggctgcag cagatcctgt tctaccggga gctgggcttc 3060 ccgctcgacg aggtcgccgc cctgctcgac gacccggccg cggacccgcg cgcgcacctg 3120 cgccgccagc acgagctgct gtccgcccgg atcgggaaac tgcagaagat ggcggcggcc 3180 gtggagcagg cgatggaggc acgcagcatg ggaatcaacc tcaccccgga ggagaagttc 3240 gaggtetteg gegaettega eccegaceag taegaggagg aggteeggga acgetggggg 3300 aacaccgacg cctaccgcca gtccaaggag aagaccgcct cgtacaccaa ggaggactgg 3360 cagcgcatcc aggacgaggc cgacgagctc acccggcgct tcgtcgccct gatggacgcg 3420 ggtgagcccg ccgactccga gggggcgatg gacgccgccg aggaccaccg gcagggcatc 3480 gcccgcaacc actacgactg cgggtacgag atgcacacct gcctgggcga gatgtacgtg 3540 tecgaegaac gttteaegeg aaacategae geegeeaage egggeetege egeetaeatg 3600 cgcgacgcga tcctcgccaa cgccgtccgg cacaccccct gagcggtggt cgtggcccgg 3660 gtctcccgcc cggtctcacc ccacggctca ctcccgggcc acgaccaccg ccgtcccgta 3720 cgcgcacacc tcggtgccca cgtccgccgc ctccgtcacg tcgaaacgga agatccccgg 3780 gtaccgagct cgtcaggtgg cacttttcgg ggaaatgtgc gcggaacccc tatttgttta 3840 tttttctaaa tacattcaaa tatgtatccg ctcatgagac aataaccctg ataaatgctt 3900 caataatatt gaaaaaggaa gagtatgagt attcaacatt tccgtgtcgc ccttattccc 3960 ttttttgcgg cattttgcct tcctgttttt gctcacccag aaacgctggt gaaagtaaaa 4020 gatgctgaag atcagttggg tgcacgagtg ggttacatcg aactggatct caacagcggt 4080 aagatccttg agagttttcg ccccgaagaa cgttttccaa tgatgagcac ttttaaagtt 4140 ctgctatgtg gcgcggtatt atcccgtatt gacgccgggc aagagcaact cggtcgccgc 4200 atacactatt ctcagaatga cttggttgag tactcaccag tcacagaaaa gcatcttacg 4260 gatggcatga cagtaagaga attatgcagt gctgccataa ccatgagtga taacactgcg 4320 gccaacttac ttctgacaac gatcggagga ccgaaggagc taaccgcttt tttgcacaac 4380 atgggggatc atgtaactcg ccttgatcgt tgggaaccgg agctgaatga agccatacca 4440 aacgacgagc gtgacaccac gatgcctgta gcaatggcaa caacgttgcg caaactatta 4500 actggcgaac tacttactct agcttcccgg caacaattaa tagactggat ggaggcggat 4560 aaagttgcag gaccacttct gcgctcggcc cttccggctg gctggtttat tgctgataaa 4620 tctggagccg gtgagcgtgg gtctcgcggt atcattgcag cactggggcc agatggtaag 4680 ccctcccgta tcgtagttat ctacacgacg gggagtcagg caactatgga tgaacgaaat 4740 agacagatcg ctgagatagg tgcctcactg attaagcatt ggtaactgtc agaccaagtt 4800 tactcatata tactttagat tgatttaaaa cttcattttt aatttaaaag gatctaggtg 4860 aagateettt ttgataatet eatgaceaaa ateeettaae gtgagtttte gtteeaetga 4920 gcgtcagacc ccgtagaaaa gatcaaagga tcttcttgag atccttttt tctgcgcgta 4980 atctgctgct tgcaaacaaa aaaaccaccg ctaccagcgg tggtttgttt gccggatcaa 5040 gagctaccaa ctcttttcc gaaggtaact ggcttcagca gagcgcagat accaaatact 5100 gttcttctag tgtagccgta gttaggccac cacttcaaga actctgtagc accgcctaca 5160 tacctcgctc tgctaatcct gttaccagtg gctgctgcca gtggcgataa gtcgtgtctt 5220 accgggttgg actcaagacg atagttaccg gataaggcgc agcggtcggg ctgaacgggg 5280 ggttcgtgca cacagcccag cttggagcga acgacctaca ccgaactgag atacctacag 5340 cgtgagctat gagaaagcgc cacgcttccc gaagggagaa aggcggacag gtatccggta 5400 agcggcaggg tcggaacagg agagcgcacg agggagcttc cagggggaaa cgcctggtat 5460 ctttatagtc ctgtcgggtt tcgccacctc tgacttgagc gtcgattttt gtgatgctcg 5520 tcaggggggc ggagcctatg gaaaaacgcc agcaacgcgg cctttttacg gttcctggcc 5580 ttttgctggc cttttgctca catgttcttt cctgcgttat cccctgattc tgtggataac 5640 cgtattaccg cctttgagtg agctgatacc gctcgccgca gccgaacgac cgagcgcagc 5700 gagtcagtga gcgaggaagc ggaagagcgc ccaatacgca aaccgcctct ccccgcgcgt 5760 tggccgattc attaatgcag ctggcacgac tagagtcccg ctgaggcggc gtagcaggtc 5820 agccgcccca gcggtggtca ccaaccgggg tggaacggcg ccggtatcgg gtgtgtccgt 5880 ggcgctcatt ccaacctccg tgtgtttgtg caggtttcgc gtgttgcagt ccctcgcacc 5940 ggcacccgca gcgaggggct cacgggtgcc ggtgggtcga ctagtttatt aatgatgatg 6000 atgatgatgc aggtgtttca ggatgaaatc cgaaagcaac ttgttgtatc cttcacgatc 6060 ctcccacatc gtgaggtgcg agcaatccct gaagacgtga agttccgaac cagctatttt 6120 ttcatgtatg actctggcca cgtttggcgt gacctcatcg tattcgccca ccgttataag 6180 ggtggggatc tttattgcag atattttgtc cgtgatatcc cagtccttta tcgtgccggt 6240 tatggtgaac tcattcgggc cgttcattat cctgtatacg tttcgccttt ccgcgtattc 6300 tagtgatttg agtacctcgg gcggccaatc ctctgatctc agcagatgct gatggtaaaa 6360 gtagttcacg gcctcctgat attctggatt ctcgtaagat ccagatgaac cgtattttt 6420 aatggcatct ctgtactttg ccgggagctc gtcaatgagc ctgttcatct ccttcaccgt 6480 cagagggact gaagataagc ctccggatac gatgagccct ttcagatgat cctggtactt 6540 gactgcgtat gccagcgcca gcgctccacc atatgatgac cccatcaaaa ataccttctc 6600 gttgccgaac agctttgatc ttagggcctc tgcctcttcc acaccatagt caattgtgaa 6660 tttagactga tccggttcct cggatctacc gcatccaaac tgatcgtaga atagaaccgt 6720 tatcccttcc ttggtcatat ccctgagaga aagcaggtaa tcgtgggaca tgcccgggcc 6780 cccgtgcatg gtcattagct ttgctttctc ctcaggggct ttgcacagct tgtaataaat 6840 ataaattccg tttacctttg cgtagttttc tatgcattcc tgatccatgg ccgctccctt 6900 ctctgacgcc gtccacgctg cctcctcacg tgacgtgagg tgcaagcccg gacgttccgc 6960 gtgccacgcc gtgagccgcc gcgtgccgtc ggctccctca gcccgggcgg ccgtgggagc 7020 ccgcctcgat atgtacaccc gagaagctcc cagcgtcctc ctgggccgcg atactcgacc 7080 accacgcacg cacaccgcac taacgattcg gccggcgctc gattcggccg gcgctcgatt 7140 cggccggcgc tcgattcggc cggcgctcga ttcggccggc gctcgattcg gccgagcaga 7200 agagtgaaca accaccgacc acgcttccgc tctgcgcgcc gtacccgacc tacctcccgc 7260 agetegaage ageteeeggg agtacegeeg tacteaeceg cetgtgetea ceateeaecg 7320 acgcaaagcc caacccgagc acacctcttg caccaaggtg ccgaccgtgg ctttccgctc 7380 gcagggttcc agaagaaatc gaacgatcca gcgcggcaag gttcaaaaaag caggggttgg 7440 tggggaggag gttttggggg gtgtcgccgg gatacctgat atggctttgt tttgcgtagt 7500 cgaataattt tccatatagc ctcggcgcgt cggactcgaa tagttgatgt gggcgggcac 7560 agttgcccca tgaaatccgc aacggggggc gtgctgagcg atcggcaatg ggcggatgcg 7620 gtgttgcttc cgcaccggcc gttcgcgacg aacaacctcc aacgaggtca gtaccggatg 7680 agccgcgacg acgcattggc aatgcggtac gtcgagcatt caccgcacgc gttgctcgga 7740 tctatcgtca tcgactgcga tcacgttgac gccgcgatgc gcgcattcga gcaaccatcc 7800 gaccatccgg cgccgaactg ggttgcacaa tcgccgtccg gccgcgcaca catcggatgg 7860 tggctcggcc ccaaccacgt gtgccgcacc gacagcgccc gactgacgcc actgcgctac 7920 gcccaccgca tcgaaaccgg cctcaagatc agcgtcggcg gcgatttcgc gtatggcggg 7980 caactgacca aaaacccgat tcaccccgat tgggagacga tctacggccc ggccaccccg 8040 tacacattgc ggcagctggc caccatccac acaccccggc agatgccgcg tcggcccgat 8100 cgggccgtgg gcctgggccg caacgtcacc atgttcgacg ccacccggcg atgggcatac 8160 ccgcagtggt ggcaacaccg aaacggaacc ggccgcgact gggaccatct cgtcctgcag 8220 cactgccacg ccgtcaacac cgagttcacg acaccactgc cgttcaccga agtacgcgcc 8280 accgcgcaat ccatctccaa atggatctgg cgcaatttca ccgaagaaca gtaccgagcc 8340 cgacaagcgc atctcggtca aaaaggcggc aaggcaacga cactcgccaa acaagaagcc 8400 gtccgaaaca atgcaagaaa gtacgacgaa catacgatgc gagaggcgat tatctgatgg 8460 gcggagccaa aaatccggtg cgccgaaaga tgacggcagc agcaggcagc gaaaaattcg 8520 gtgcctccac tcgcacaatc caacgcttgt ttgctgagcc gcgtgacgat tacctcggcc 8580 gtgcgaaagc tcgccgtgac aaagctgtcg agctgcggaa gcaggggttg aagtaccggg 8640 aaatcgccga agcgatggaa ctctcgaccg ggatcgtcgg ccgattactg cacgacgcc 8700 gcaggcacgg cgagattca gcggaggatc tgtcggcgaa gcaggttg cacgacgcc 8760 ggttccggcc ggcgctcggc actcggacg gccggcggat ggtgttctgc ctctggcga 8820 gcgtcagcta ccgccaagg cctgtcatcg accggcttcg actgaagtat gagcaacgtc 8880 acagcctgtg attggatgat ccgctcacgc tcgaccgcta cctgttcagc tgccgccg 8940 tgggcatgag caacggccaa ctctcgttca actcggtca accggctcg 8940 tgggcatgag caacggccaa ctctcgttca accacgcta acctgtcagc 8970

[0040]

【配列表フリーテキスト】

配列番号 1 : プラスミドpHN144

配列番号2:プラスミドpHN170


【図面の簡単な説明】

【図1】 段階希釈した培養液をLB寒天培地に滴下し生育状態を比較した 図である。


【図 2 】 ロドコッカス・エリスロポリス L-65 の増殖曲線を示した図である。

【図3】 ロドコッカス・エリスロポリスL-88の増殖曲線を示した図である。


【図4】 ロドコッカス・エリスロポリスJCM3201の増殖曲線を示した図である。



【図1】




【図2】




【図3】

Rhodococcus erythropolis L-88







		JCM3201 +amp	3201	JCM.	3201		59" 1	28.7	%	
K				7	۽	Ē	ء ا	9	ء اج	
	M	ø.	2	2	24	Ŋ	<u>ک</u>	מ	1	
97.4										
66.2										
45.0										
										•
31.0	2000年									
21.5										
14.4	3 4000									



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 野生型株と比べて低濃度のリゾチームに対して感受性であり、容易に 溶菌が可能で、発現させた組換えタンパク質の回収が容易なロドコッカス属細菌 の提供。

【解決手段】 野生型ロドコッカス属微生物に比べ、リゾチームに対する感受性が高い変異ロドコッカス属微生物。

【選択図】 なし



特願2002-239554

出願人履歴情報

識別番号

[301021533]

1. 変更年月日 [変更理由]

史理田」住 所氏 名

2001年 4月 2日

新規登録

東京都千代田区霞が関1-3-1 独立行政法人産業技術総合研究所